

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 25 ноября 2025 года № 881-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 7 мая 2019 года № 348-п «Об утверждении Положения о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска»

В соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления и единой системе публичной власти», Уставом города Омска, постановляю:

- 1. Внести в приложение «Положение о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска» к постановлению Администрации города Омска от 7 мая 2019 года № 348-п «Об утверждении Положения о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска» следующие изменения:
  - 1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
- «2.1. Действие настоящего Положения не распространяется на отдельно стоящие конструкции, содержащие информацию исторического содержания, об элементах улично-дорожной сети и планировочной структуры, о наименовании единицы административно-территориального деления, о местоположении органов государственной власти и местного самоуправления городского округа, либо о наименовании улицы, площади, проезда и т.п.»;
  - 2) в пункте 3:
- подпункт 8 после слов «передвижные ограждения» дополнить словами «, временные сооружения и (или) временные конструкции, предназначенные для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) велосипедов, средств индивидуальной мобильности, различного спортивного инвентаря в пределах таких сооружений и (или) конструкций, для размещения которых не требуется разрешения на строительство»;

- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
- «10) застройщик физическое или юридическое лицо, обеспечивающее ча принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.»;
  - 3) в пункте 4:
- в подпункте 1 слова «, содержащей сведения о наименовании,» заменить словами «, содержащей сведения о фирменном наименовании (наименовании),»;
- в подпункте 2 слова «, содержащей информацию об организационнофирменном коммерческом правовой форме, наименовании индивидуального предпринимателя, перечне ИЛИ юридического лица соответствующей настоящему работ, услуг, И реализуемых товаров, словами «, содержащей информацию о перечне Положению» заменить соответствующей настоящему товаров, работ, услуг, реализуемых Положению»;
  - в подпункте 3 слова «виде деятельности,» исключить;
  - подпункты 4, 5 исключить;
  - подпункт 7 изложить в следующей редакции:
- «7) информационная стела автозаправочной станции тип знаковоявляющейся благоустройства, элементом системы, информационной представляющей выполненной индивидуальному проекту, объемную конструкцию, имеющую одно или два информационных поля, размещаемой на земельном участке с применением собственного фундамента в непосредственной близости от здания, строения, являющегося местом юридического деятельности лица, осуществления нахождения, индивидуального предпринимателя, содержащей сведения о наименовании, обозначении, юридического числе коммерческом или индивидуального предпринимателя, в том числе с использованием товарного знака или его части, виде деятельности, местонахождении, размещаемую на информационных полях знаково-информационной системы данного типа, и соответствующей настоящему Положению;»;
  - подпункт 9 исключить;
  - дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
- застройщика ТИП знаково-«10) информационное панно благоустройства, являющейся элементом информационной системы, выполненной по индивидуальному проекту, имеющей одно информационное поле, изготовленной из гибкого, эластичного материала, размещаемой по периметру ограждения строительной площадки, содержащей информацию о фирменном наименовании (наименовании), в том числе коммерческом товарного использование застройщика, включая обозначении или его части, виде деятельности, наименовании объекта строительства и его характеристиках, и соответствующей настоящему Положению;

- 11) крышная вывеска тип знаково-информационной системы, являющейся элементом благоустройства, выполненной по индивидуальному проекту, имеющей одно информационное поле, размещаемой полностью или частично выше уровня карниза, на крыше здания, строения и сооружения, содержащей информацию о фирменном наименовании (наименовании), в том числе коммерческом обозначении юридического лица или индивидуального предпринимателя, включая использование товарного знака или его части, виде деятельности, и соответствующей настоящему Положению.»;
  - 4) в пункте 5:
  - подпункты 4, 5, 9 исключить;
  - дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
- «10) знаково-информационные системы типа «Информационное панно застройщика» допустимы следующих видов:
- с наружным подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;
  - без подсвета информационного поля;
- 11) знаково-информационные системы типа «Крышная вывеска» допустимы следующих видов:
- с наружным подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;
- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;
  - без подсвета информационного поля.»;
  - 5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
- «12. Максимальный размер фасадных вывесок, располагаемых на фасадах многоквартирных домов, не должен превышать по высоте 0,5 м, а по длине не должен выходить за габаритные размеры части фасада многоквартирного дома, соответствующей занимаемым юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями помещениям.

Максимальный размер фасадных вывесок, располагаемых на фасадах объектов, не имеющих жилых помещений, не должен превышать по высоте 1 м, а по длине не должен выходить за габаритные размеры части фасада объектов, соответствующей занимаемым юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями помещениям.

Максимальный размер фасадных вывесок, располагаемых на фасадах объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, не должен превышать по высоте 0,3 м, а по длине не должен выходить за габаритные размеры части фасада объекта культурного наследия, соответствующей занимаемым юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями помещениям.

Размещение фасадных вывесок на нестационарных торговых объектах осуществляется в соответствии с требованиями к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска, утвержденными нормативным правовым актом Администрации города Омска.

Размещение фасадных вывесок на нестационарных торговых объектах осуществляется в границах фриза с отступами не менее 5 см от края фриза.»;

- 6) пункты 21, 22 исключить;
- 7) главу 4 «Знаково-информационная система типа «Панелькронштейн», главу 5 «Знаково-информационная система типа «Отдельно стоящий указатель», главу 6.3 «Знаково-информационная система типа «Флаг» исключить;
  - 8) пункт 27 изложить в следующей редакции:
- «27. Максимальный размер вывески перечня товаров (работ, услуг) не должен превышать по высоте 0,6 м, по длине 0,4 м.»;
  - 9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
- «29. Максимальный размер режимной вывески не должен превышать по высоте 0,6 м, по длине 0,4 м.»;
- 10) в пункте 30 слово «организаций» заменить словами «юридических лиц»;
  - 11) пункт 56 изложить в следующей редакции:
- «56. Максимальный размер фасадного указателя по высоте не должен превышать 0,2 м, а по длине определяется количеством текстовых элементов с учетом визуальной соразмерности.»;
- 12) в тексте слова «Информационная стела» заменить словами «Информационная стела автозаправочной станции»;
  - 13) пункт 58.1 изложить в следующей редакции:
- «58.1. Размеры знаково-информационной системы типа «Информационная стела автозаправочной станции» не могут превышать по высоте 9 м, по ширине 2,5 м.»;
- 14) пункт 58.5 после слов «информационных стел» дополнить словами «автозаправочных станций»;
  - 15) пункт 58.8 исключить;
  - 16) абзац первый пункта 58.9 исключить;
- 17) пункт 58.10 после слов «, выполненных в виде» дополнить словом «плоскостных»;
  - 18) пункт 58.12 исключить;
  - 19) в пункте 58.15 слово «ширина» заменить словом «длина»;
  - 20) пункт 58.20 исключить;
- 21) раздел III «Технические характеристики и требования к местам размещения знаково-информационных систем» дополнить главами 6.4, 6.5 следующего содержания:

«Глава 6.4. Знаково-информационная система типа «Информационное панно застройщика»

- 58.30. Высота знаково-информационной системы типа «Информационное панно застройщика» не может превышать 3 м. Длина информационного поля определяется длиной ограждения строительной площадки.
- 58.31. На информационных полях знаково-информационной системы типа «Информационное панно застройщика» допускается размещение

информации о фирменном наименовании (наименовании), в том числе коммерческом обозначении застройщика, включая использование товарного знака или его части, виде деятельности, наименовании объекта строительства и его характеристиках, изображение декоративных элементов, тематических слоганов.

58.32. Установка новых и (или) замена, содержание и ремонт существующих знаково-информационных систем типа «Информационное панно застройщика» производится их владельцами.

# Глава 6.5. Знаково-информационная система типа «Крышная вывеска»

58.33. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимают все многоэтажное здание или весь объект, то допускается размещение знаково-информационной системы типа «Крышная вывеска» на крыше многоэтажного здания или объекта с информацией о фирменном наименовании (наименовании), в том числе коммерческом обозначении, юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе с использованием товарного знака или его части, виде деятельности.

Информационное поле знаково-информационных систем данного типа, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно поверхности фасадов объектов выше линии карниза, парапета или его стилобатной части.

Параметры (размеры) знаково-информационных систем данного типа, располагаемых на крыше объекта, в том числе на его стилобатной части, определяются в зависимости от этажности объекта.

Высота крышных вывесок, располагаемых на крыше объекта, в том числе на его стилобатной части, должна быть:

- не более 1,5 м для 1-2-этажных объектов;
- не более 2 м для 3-4-этажных объектов;
- не более 3 м для 5-этажных объектов;
- не более 5 м для объектов с этажностью свыше 5.

Длина крышных вывесок, располагаемых на крыше объекта, в том числе на его стилобатной части, не может превышать длины фасада объекта, на котором они размещены.

Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимают лишь часть многоэтажного здания или объекта, то расположение крышной вывески на крыше объекта, в том числе на его стилобатной части, не допускается.

- 58.34. Допускается расположение крышной вывески на крыше торгового центра в виде названия данного торгового центра.»;
  - 22) в пункте 68:
  - в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
  - дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

- «10) типа «Вывеска перечня товаров (работ, услуг)» на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.»;
- 23) в приложении «Образцы выполнения и размещения знаковоинформационных систем на территории города Омска, располагаемых на зданиях, сооружениях, киосках, павильонах, остановочных навесах или на земельных участках независимо от форм собственности в виде отдельно стоящих конструкций (выносные, передвижные щитовые конструкции или постоянные, стационарные конструкции)»:
- а) в разделе 1 «Образцы выполнения знаково-информационных систем»:
- подразделы «Знаково-информационная система типа «Панелькронштейн» (пример)», «Знаково-информационная система типа «Отдельно стоящий указатель» (пример)» исключить;
- в подразделах «Знаково-информационная система типа «Вывеска перечня товаров (работ, услуг)» (пример)», «Знаково-информационная система типа «Режимная вывеска» (пример)»:

слова « $\leq$ 0,8 м» заменить словами « $\leq$ 0,6 м»; слова « $\leq$ 0,6 м» заменить словами « $\leq$ 0,4 м»;

- в подразделе «Знаково-информационная система типа «Фасадный указатель» (пример)» слова « $\geq$ 1200 см» заменить словами «в зависимости от количества текстовых элементов с учетом визуальной соразмерности»;
- б) в разделе 2 «Образцы размещения установки знаковоинформационных систем»:
  - в названии слово «установки» исключить;
- подраздел «Знаково-информационная система типа «Фасадная вывеска» (примеры)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подраздел «Знаково-информационная система типа «Панелькронштейн» (пример)» исключить;
- дополнить подразделом «Знаково-информационная система типа «Крышная вывеска» (примеры)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- 2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Мэр города Омска



С.Н. Шелест

# «Знаково-информационная система типа «Фасадная вывеска» (примеры)


#### Вариант 1




### Вариант 2




#### Вариант 3




## Вариант 4




Вариант 5



Вариант 6




### Вариант 7



Вариант 8




Вариант 9



**>>** 

# «Знаково-информационная система типа «Крышная вывеска» (примеры)

### Вариант 1



Вариант 2

